

ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ООО «Микросхем@», 454087, Челябинск, ул.Троицкая, д.1в


тел.+7(351) 222-41-45, факс +7(351) 222-41-46

E-mail: info@microshema74.ru, mikroshema74@mail.ru <http://www.microshema74.ru>

УЛИЧНЫЕ И ОФИСНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ

Опция	Наценка	Примечание
Другие цвета свечения - желтый - зеленый - синий - белый	+5 % +20 % +20 % +25 %	к стоимости аналогичной модели для солнечной стороны
Дополнительные метеодатчики - температура - температура (второй датчик) - атмосферное давление - влажность воздуха - уровень радиации - скорость ветра	+ 1500 руб. + 2000 руб. + 2500 руб. + 3500 руб. + 6000 руб. + 18000 руб.	Датчики давления, радиации установлены внутри табло. Датчики температуры, влажности и скорости ветра – внешние (стандартная длина провода датчиков 2м) Датчик скорости ветра внешний (стандартная длина провода датчика 10м)
Двустороннее исполнение часов	+ 80 %	-
Крепление шпильки	+ 600 руб.	Для моделей в штампованном корпусе
Защита от влаги (для офисных часов)	+ 700руб.*Р	Р – периметр табло
Пульт ДУ на ИК лучах (дополнительно)	+ 700 руб.	Дальность действия до 7м
Управление часами через ПК	+ 3000 руб.	Интерфейс связи RS-232, кабель связи 15м в комплекте
Управление часами через радиопульт	+ 5500 руб.	Дальность действия до 100м
Управление часами через проводной пульт ЖК экраном	+ 5500 руб.	Интерфейс связи RS-232, кабель связи 15м в комплекте
Авторегулировка яркости часов	+ 1000 руб.	-
GPS-синхронизация по спутниковому времени	+ 4 500 руб. + 6 200 руб	Датчик установлен внутри табло Датчик установлен вне табло
Синхронизация времени: - ведущие часы (MASTER) - ведомые часы (SLAVE)	+ 3000 руб. + 700 руб.	Объединение часов в единую сеть с целью синхронизации времени
Функция "Секундомер/Таймер"	+ 2500 руб.	
Функция "Звонок" 1 канал (Ring1)	+ 2500 руб.	управление 1-ой нагрузкой 220В/50Гц, 0,5КВт
2 канала (Ring2)	+ 4500 руб.	управление 2-мя разными нагрузками 220В/50Гц, по 0,5КВт
Увеличение длины сетевого кабеля питания	50 руб. / м	Кратно 5м
Увеличение длины проводов метеодатчиков	50 руб. / м	Кратно 5м
Окраска корпуса часов в серебристый цвет	+3%	для моделей в штампованном корпусе





ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ООО «Микросхем@», 454087, Челябинск, ул.Троицкая, д.1в


тел.+7(351) 222-41-45, факс +7(351) 222-41-46

E-mail: info@microshema74.ru, mikroshema74@mail.ru <http://www.microshema74.ru>

БЕГУЩИЕ СТРОКИ

Опция	Наценка	Примечание
Метеодатчики: - температура - температура + влажность - давление	+900 руб. +1600 руб. +6000 руб.	Датчики температуры и влажности – внешние (стандартная длина провода датчиков 1м)
Двустороннее исполнение табло	+90 %	-
Преобразователь интерфейса USB-RS232	+2400 руб.	для подключения табло с интерфейсом RS-232 к USB порту ПК
Установка интерфейса RJ45 в табло	+1800 руб.	-
Модуль WiFi загрузки	+2800 руб.	-
Преобразователь интерфейса Ethernet-RS232	+4500 руб.	для подключения табло с интерфейсом RS-232 к сети Ethernet (локальная сеть)
Увеличение длины кабеля связи	50руб./м	Свыше стандартной длины 15м, кратно 1м
Увеличение длины сетевого кабеля питания	50 руб./м	Свыше стандартной длины 2м, кратно 5м
Окраска корпуса в серебристый цвет	+5%	для моделей в штампованном корпусе, прочие цвета – по согласованию





ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ООО «Микрошем@», 454087, Челябинск, ул.Троицкая, д.1в


тел.+7(351) 222-41-45, факс +7(351) 222-41-46

E-mail: info@microshema74.ru, mikroshema74@mail.ru <http://www.microshema74.ru>

ТАБЛО КУРСОВ ВАЛЮТ

Опция	Наценка	Примечание
Другие цвета свечения - желтый - зеленый - синий - белый	+5 % +20 % +20 % +20 %	к стоимости модели для солнечной стороны
Двустороннее исполнение табло	+80 %	-
Крепление шпильки	+500 руб.	При стандартном креплении «петли»
Авторегулировка яркости табло	+ 1000 руб.	-
Защита от влаги (для офисных табло)	индивидуально	-
Установка метеодатчиков и иных дополнительных индикаторов	индивидуально	-
Подсветка табло	индивидуально	Люминесцентная или светодиодная
Смещение индикаторов	индивидуально	без изменения габаритов табло
Синхронизация работы 2-х и более табло	индивидуально	-
Пульт ДУ на ИК лучах (дополнительно)	+ 700 руб.	Дальность действия до 7 м
Управление табло через радиопульт	+3500 руб.	Дальность действия до 100 м
Управление табло через проводной пульт с ЖК экраном	+4000 руб.	Интерфейс связи RS-232, кабель связи 15м в комплекте
Преобразователь интерфейса USB-RS232	+2500 руб.	для подключения табло с интерфейсом RS-232 к USB порту ПК
Установка интерфейса RS485 в табло	+1500 руб.	взамен имеющегося RS-232, дальность связи до 1000м
Преобразователь интерфейса USB-RS485	+3500 руб.	для подключения табло с интерфейсом RS-485 к USB порту ПК
Преобразователь интерфейса Ethernet-RS232	+7500 руб.	для подключения табло с интерфейсом RS-232 к сети Ethernet (локальная сеть)
Кабель связи с ПК (отдельно)	600 руб.	Длина 15м
Увеличение длины кабеля связи	10руб./м	Свыше стандартной длины 15м, кратно 1м
Увеличение длины сетевого кабеля питания	30 руб. / м	Кратно 5м
Окраска корпуса в серебристый цвет	+3%	для моделей в штампованном корпусе, прочие цвета – по согласованию
Изготовление табло по габаритам заказчика, с элементами фирменного стиля	индивидуально	-
Боковое консольное крепление - для 306L-2x2, 309-2x2, 311-2x2, 313-2x2 - для 315-2x2 - для 321-2x2 - для 327-2x2 - для 335-2x2	+ 3200 руб. + 3500 руб. + 3900 руб. + 4100 руб. + 4700 руб.	Для односторонних и двусторонних моделей





ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ООО «Микросхем@», 454087, Челябинск, ул.Троицкая, д.1в


тел.+7(351) 222-41-45, факс +7(351) 222-41-46

E-mail: info@microshema74.ru, mikroshema74@mail.ru <http://www.microshema74.ru>

ТАБЛО ДЛЯ АЗС

Опция	Наценка	Примечание
Другие цвета свечения - желтый - зеленый - синий - белый	+5 % +20 % +20 % +20 %	к стоимости аналогичной модели для солнечной стороны
Изготовление табло без стекла и профиля	-5%	Для установки в закрытые конструкции
Защита от влаги (для офисных табло)	+ 700руб.*Р	Р – периметр табло
Пульт ДУ на ИК лучах (дополнительно)	+ 700 руб.	Дальность действия до 10 м
Управление табло с ПК	+ 3000 руб.	Интерфейс связи RS-485, кабель связи 15м в комплекте
Преобразователь USB-RS-485	+3500 руб.	-
Управление табло через радиопульт	+3500 руб.	Дальность действия до 100м
Управление через проводной пульт с ЖК экраном	+4000 руб.	Интерфейс связи RS-485, кабель связи 15м в комплекте
Авторегулировка яркости часов	+ 1000 руб.	-
Увеличение длины сетевого кабеля	30 руб. / м	Кратно 5 м





ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ООО «МикроСхем@», 454087, Челябинск, ул.Троицкая, д.1в


тел.+7(351) 222-41-45, факс +7(351) 222-41-46

E-mail: info@microshema74.ru, mikroshema74@mail.ru <http://www.microshema74.ru>

МЕТЕОСТАНЦИИ

Опция	Наценка	Примечание
Другие цвета свечения - желтый - зеленый - синий - белый	+5 % +20 % +20 % +20 %	к стоимости модели для солнечной стороны
Дополнительные метеодатчики - температура - температура (второй датчик) - атмосферное давление - влажность воздуха - уровень радиации - скорость ветра	+1000 руб. +1500 руб. +2500 руб. +2500 руб. +5500 руб. +18000 руб.	На уже установленные в табло знак-места Датчики давления, радиации установлены внутри табло. Датчики температуры и влажности – внешние (стандартная длина провода датчиков 2м) Датчик скорости ветра внешний (стандартная длина провода датчика 10м)
Двустороннее исполнение табло	+80 %	-
Крепление шпильки	+ 500 руб.	Для моделей в штампованном корпусе
Защита от влаги (для офисных табло)	+ 1000руб.*P	P – периметр табло
Пульт ДУ на ИК лучах (дополнительно)	+ 700 руб.	Дальность действия до 7м
Управление табло с ПК	+2500 руб.	Интерфейс связи RS-232, кабель связи 15м в комплекте
Управление табло через радиопульт	+5000 руб.	Дальность действия до 100м
Управление табло через проводной пульт с ЖК экраном	+5500 руб.	Интерфейс связи RS-232, кабель связи 15м в комплекте
Преобразователь интерфейса USB-RS232	+2500 руб.	Для подключение табло с интерфейсом RS-232 к ПК
Авторегулировка яркости индикаторов	+ 1000 руб.	-
Функция "Секундомер/Таймер"	+ 2000 руб.	-
GPS-синхронизация по спутниковому времени	+ 4 500 руб. + 6 200 руб	Датчик установлен внутри табло Датчик установлен вне табло
Увеличение длины сетевого кабеля питания	30 руб. / м	Кратно 5м
Увеличение длины проводов метеодатчиков	60 руб. / м	Кратно 5м





ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ООО «Микросхем@», 454087, Челябинск, ул.Троицкая, д.1в

тел.+7(351) 222-41-45, факс +7(351) 222-41-46

E-mail: info@microshema74.ru, mikroshema74@mail.ru <http://www.microshema74.ru>

РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Опция	Цена	Примечание
Негарантийный ремонт - выезд специалиста - монтаж-демонтаж (н/ч) - электрика (н/ч)	+ 500 руб. + 850 руб. + 500 руб.	15 000 (на высоте <3 м), 25 000 (на высоте >3 м)
Замена компонентов: - светодиодный модуль белый - светодиодный модуль желтый - светодиодный модуль зеленый - светодиодный модуль красный - светодиодный модуль синий - светодиодный модуль трехцветный - светодиодный модуль полноцветный - контроллер VX-5A series model - контроллер VX-5A1 - контроллер VX-5A2 - контроллер VX-5M1 - контроллер VX-5UT - контроллер VX-5UL - контроллер VX-5A1&WIFI - контроллер VX-5A2&WIFI - контроллер VX-5A4&WIFI - контроллер VX-5U0 - контроллер VX-5M2 - контроллер VX-5M3 - контроллер VX-5E3 - контроллер VX-5Q1 - контроллер VX-5Q2 - контроллер VX-5QS - блок питания морозоустойчивый - винт с магнитом - профиль алюминиевый - уголок для профиля - датчик температуры - провод питания с клеммами - шлейф	+ 1000 руб./шт. + 950 руб./шт. + 950 руб./шт. + 600 руб./шт. + 950 руб./шт. По запросу По запросу + 900 руб./шт. + 950 руб./шт. + 1100 руб./шт. + 1800 руб./шт. + 650 руб./шт. + 550 руб./шт. + 3250 руб./шт. + 4000 руб./шт. + 4650 руб./шт. + 850 руб./шт. + 2300 руб./шт. + 1800 руб./шт. + 5100 руб./шт. + 4600 руб./шт. + 6400 руб./шт. + 5750 руб./шт. + 1300 руб./шт. + 20 руб./шт. + 500 руб./метр + 130 руб./шт. + 900 руб./шт. + 700 руб./шт. + 20 руб./шт.	
Расходные материалы - кабель питания	+ 50 руб./м.п.	Кратно 5 м

